TERCEIROS
DATA: 20/12/2022

Volume: 2 - Número: 435 de 20 de Dezembro de 2022

#### **DIÁRIO OFICIAL**

#### **APRESENTAÇÃO**

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao principio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

#### **ACERVO**

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio https://anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php , podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

#### **PERIDIOCIDADE**

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

#### **CONTATOS**

Tel: 9834541320

E-mail: diariooficial@anajatuba.ma.gov.br

#### **ENDEREÇO COMPLETO**

RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000

#### **RESPONSÁVEL**

Prefeitura Municipal de Anajatuba



Assinado eletronicamente por:
Rodrigo de Sousa Fernandes
CPF: \*\*\*,380.333-\*\*
em 20/12/2022 16:47:44
IP com n°: 192.168.10.153
www.anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php?
id=589

ISSN 2764-7218

#### **SUMÁRIO**

#### **LICITAÇÃO**

- ▼ RESENHA DA ATA: 08.12.001/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08.12.001/2022
- ▼ RESENHA DA ATA: 08.12.002/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08.12.002/2022
- № RESENHA DA ATA: 08.12.004/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.004/2022
- ₱ RESENHA DA ATA: 08.12.005/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.005/2022
- RESENHA DA ATA: 08.12.006/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.006/2022
- ₱ RESENHA DA ATA: 08.12.008/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08.12.008/2022
- 🖲 RESENHA DA ATA: 08.12.009/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.009/2022
- ₱ RESENHA DA ATA: 08.12.010/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08.12.010/2022
- ₱ RESENHA DA ATA: 08.12.011/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08.12.011/2022
- ₱ RESENHA DA ATA: 08.12.012/2022 RESENHA DA ATA DE REGSTRO DE PREÇOS N° 08.12.012/2022
- 🖲 RESENHA DA ATA: 08.12.013/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.013/2022
- 🖲 RESENHA DA ATA: 08.12.014/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.014/2022

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.001/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.001/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 86.250,00 (oitenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais), PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI inscrita no CNPJ nº 29.312.896/0001-26. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sr. CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY, pelo detentor do Registro de Precos.

| Ite | Egnacificação | Unid. | Quan | ٧.   | ٧.   | MARC |
|-----|---------------|-------|------|------|------|------|
| m   | Especificação | Unia. | t.   | UNIT | TOAL | Α    |



|    | 01: ( 1 (1/ )  |     |   |      | ı     | l    |
|----|--|-----|---|------|-------|------|
|    | Gabinete odontológico com mocho:<br>Realizar suas três preferidas posições   |     |   |      |       |      |
|    | de trabalho que facilita o seu dia a dia.                                    |     |   |      |       |      |
|    | Realizar o Trendelemburg dando   |     |   |      |       |      |
|    | segurança em caso de lipotimia ou  |     |   |      |       |      |
|    | desmaio do paciente. Regular a intensidade do refletor por sensor de         |     |   |      |       |      |
|    | aproximação sem o toque das mãos   |     |   |      |       |      |
|    | atendendo as necessidades de   |     |   |      |       |      |
|    | iluminância e a biossegurança.   |     |   |      |       |      |
|    | Selecionar as pontas automaticamente   |     |   |      |       |      |
|    | atendendo aos princípios de ergonomia (tempos e movimentos). 09              |     |   |      |       |      |
|    | movimentos: 04 individuais e 05  |     |   |      |       |      |
|    | automáticos (volta a zero e 03   |     |   |      |       |      |
|    | posições de trabalho + Last  |     |   |      |       |      |
|    | Position -50 Trendelenburg); Pedal de  |     |   |      |       |      |
|    | comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick;               |     |   |      |       |      |
|    | Enconsto e assento confortável e   |     |   |      |       |      |
|    | anatômico de fácil higienização;   |     |   |      |       |      |
|    | Estrutura resistente e estável   |     |   |      |       |      |
|    | (dispensa fixação) com pintura lisa e  |     |   |      |       |      |
|    | branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base         |     |   |      |       |      |
|    | com debrum antiderrapante; Sistema   |     |   |      |       |      |
|    | de fuso de elevação (motorredutor  |     |   |      |       | DENT |
|    | isento de óleo). Tensão de   |     |   |      |       | EMED |
| 20 | alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela    |     |   | 14.5 | 72.50 |      |
|    | DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO  | UND | 5 | 00,0 | 0,00  |      |
|    | 14.001 e RoHS); suporta paciente de  |     |   | 0    | ,,,,, |      |
|    | até 200kg.Botão vermelho de Stop   |     |   |      |       |      |
|    | Emergencial conforme a Norma<br>Internacional IEC 60.601-3                   |     |   |      |       |      |
|    | (INMETRO). <b>Equipo</b> Mesa em plástico                                    |     |   |      |       |      |
|    | resistente (proteção UV), Mocho  |     |   |      |       |      |
|    | Odontológico, Seringa tríplice, com  |     |   |      |       |      |
|    | bico removível e autoclavável,   |     |   |      |       |      |
|    | terminais Borden para alta e baixa rotações, sistema pneumático e            |     |   |      |       |      |
|    | automático para acionamento nos  |     |   |      |       |      |
|    | terminais, reservatório de água,   |     |   |      |       |      |
|    | suporte dos instrumentos com   |     |   |      |       |      |
|    | angulação de 45o, pedal de comando   |     |   |      |       |      |
|    | pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável,     |     |   |      |       |      |
|    | mangueiras lisas, arredondadas, leves  |     |   |      |       |      |
|    | e flexíveis. <b>Refletor</b> Luminosidade de                                 |     |   |      |       |      |
|    | 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%)                                       |     |   |      |       |      |
|    | selecionada em intensidade gradual.<br>Manopla removível para esterilização. |     |   |      |       |      |
|    | <b>Utilidade Auxiliar.</b> Estrutura resistente                              |     |   |      |       |      |
|    | em plásico PBT; Estrutura resistente   |     |   |      |       |      |
|    | com pintura lisa em branco dental;   |     |   |      |       |      |
|    | Cuba removível de altíssima  |     |   |      |       |      |
|    | resistência; condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis;     |     |   |      |       |      |
|    | sugador automático, com separador de   |     |   |      |       |      |
|    | detritos e tela em inox.   |     |   |      |       |      |

Assinado eletronicamente por: Rodrigo de Sousa Fernandes - CPF: \*\*\*.380.333-\*\* em 20/12/2022 16:47:44 - IP com n°: 192.168.10.153

Autenticação em: www.anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php?id=589



| 27 | Compressor óleo/odontológico: reservatório, deslo de ar por minuto monofásico. | camento. 212 |  | Und | 05 | 2.75<br>0,00 | 13.75<br>0,00 | DENT<br>EMED |
|----|--|--------------|--|-----|----|--------------|---------------|--------------|
|----|--|--------------|--|-----|----|--------------|---------------|--------------|

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 86.250,00 (oitenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais)

Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO -** Secretário Municipal de Saúde - *Decreto nº042/2022* 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.002/2022

### RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N°040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.002/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais). PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI inscrita no CNPJ nº 03.679.808/0001-35. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| 140.00 | Decaries  | اماما | Quant | ٧.   | V.   | MARC |
|--------|-----------|-------|-------|------|------|------|
| Item   | Descrição | Unid. | -     | UNIT | TOAL | Α    |



|   | Described an account of a silicon    |       | I  |       |        |      |
|---|--------------------------------------|-------|----|-------|--------|------|
|   | Reanimador manual de silicone:       |       |    |       |        |      |
|   | balão                                |       |    |       |        |      |
|   | Auto-inflável de silicone, máscara   |       |    |       |        |      |
|   | Facial de silicone flexível e facil  |       |    |       |        |      |
|   | Ajuste a face, conexão de entrada    |       |    |       |        |      |
|   | Para alimentação com oxigênio,       |       |    |       |        |      |
|   | Válvula unidirecional de             |       |    |       |        |      |
|   | Policarbonato com válvula de         |       |    |       |        |      |
|   | Segurança, reservatório e bolsa      |       |    |       |        |      |
|   | para                                 |       |    |       |        |      |
|   | Transporte. Produto autoclavável;    |       |    |       |        |      |
|   | Fabricado em silicone de alta        |       |    |       |        |      |
|   | Qualidade, proporciona conforto      |       |    |       |        |      |
|   | · · · ·                              |       |    |       |        |      |
|   | Durante o procedimento; disponível   |       |    |       |        |      |
|   | em                                   |       |    |       |        |      |
|   | 3 tamanhos, para pacientes adultos,  |       |    |       |        |      |
|   | Pediátricos e neonatais (clique em   |       |    |       |        |      |
|   | Pediátrico ou neonatal para conferir |       |    |       |        |      |
|   | Os outros tamanhos); possui alça     |       |    |       |        |      |
| 4 | Integrada para fixar o reanimador na |       |    |       |        |      |
| 1 | Mão do operador e facilitar sua      | UNID  | 15 | 170,0 | 2.550, | MD   |
|   | Compressão; acompanha extensor       | OIVID | 10 | 0     | 00     | IVID |
|   | de                                   |       |    |       |        |      |
|   | 2m; totalmente livre de látex; auto  |       |    |       |        |      |
|   | Inflável com pop off; válvula        |       |    |       |        |      |
|   | Unidirecional transparente, com      |       |    |       |        |      |
|   | Membrana de segurança; balão em      |       |    |       |        |      |
|   | Silicone, auto inflável com pop off; |       |    |       |        |      |
|   | Válvula unidirecional transparente,  |       |    |       |        |      |
|   | Com membrana de segurança;           |       |    |       |        |      |
|   | Reservatórios de o2 com válvula;     |       |    |       |        |      |
|   | Disponíveis nos tamanhos 900ml e     |       |    |       |        |      |
|   | 2700ml; quando utilizado, fornece    |       |    |       |        |      |
|   | até                                  |       |    |       |        |      |
|   | 100% de oxigênio; máscara faciais    |       |    |       |        |      |
|   | de                                   |       |    |       |        |      |
|   | Silicone translúcida; para pacientes |       |    |       |        |      |
|   | De todos os tamanhos e pesos;        |       |    |       |        |      |
|   | Formato anatômico proporciona        |       |    |       |        |      |
|   | • •                                  |       |    |       |        |      |
|   | uma<br>Excelente vedação:100%        |       |    |       |        |      |
|   | 3 ,                                  |       |    |       |        |      |
|   | autoclavável.                        |       |    |       |        |      |

| 42. SIL man pod este entroxic arm nec oxic ater silic flex de oxic poli seg | ANIMADOR MANUAL DE ICONE INFANTIL: ferece fácil nuseio e durabilidade superior, dendo ser reutilizado após erilização em autoclave. Possui rada para alimentação de gênio e reservatório para nazenamento, caso seja ressário oferecer maior genação ao paciente em ndimento. Balão autoinflável de cone, máscara facial de silicone rável e fácil ajuste à face, conexão entrada para alimentação com gênio, válvula unidirecional de icarbonato com válvula de gurança, reservatório e bolsa para asporte. Produto autoclavável. | UND | 15 | 170,0<br>0 | 2.550,<br>00 | MD |
|---|--|-----|----|------------|--------------|----|
| 43. SIL silic Más sup   | ANIMADOR MANUAL DE ICONE NEONATAL: Balão em cone translúcido autoclavável; - scara facial em silicone; - Válvula perior e inferior; - Reservatório de 00 ml  | UND | 15 | 170.0<br>0 | 2.550,<br>00 | MD |

VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais)

Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO** - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.004/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.004/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 4.480,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais). PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 34.055.837/0001-50. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | V. UNIT | V. TOAL | MARCA |  |
|------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--|
|      |           |       |        |         |         |       |  |



Reais)

|      | Bolsa para APH.       |         |         |             |             |           |
|------|-----------------------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|
|      | confeccionadas em     |         |         |             |             |           |
|      | Poliester 600 com     |         |         |             |             |           |
|      | engates em Nylon,     |         |         |             |             |           |
|      | materiais de alta     |         |         |             |             |           |
|      | resistência e         |         |         |             |             |           |
| 4    | durabilidade. Possuem |         |         |             |             | BOLSA     |
| 0    | duas alças laterais e | Und     | 10      | 448,00      | 4.480,00    | APH       |
|      | um tiracolo, quatro   |         |         |             |             | ALLI      |
|      | bolsos externos e um  |         |         |             |             |           |
|      | interno, para melhor  |         |         |             |             |           |
|      | acomodação dos        |         |         |             |             |           |
|      | equipamentos e        |         |         |             |             |           |
|      | materiais para o      |         |         |             |             |           |
|      | resgate.              |         |         |             |             |           |
| TOTA | L DO VENCEDOR R\$     | 4.480,0 | 0 (Quat | ro Mil e Qı | uatrocentos | e Oitenta |

Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO -** Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.005/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.005/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.144,00 (Três Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais). PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA | Tipo: EPP inscrita no CNPJ nº 00.175.188/0001-09. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Item | Descrição  | Unid. | Quant. | V. UNIT | V. TOAL  | MARCA      |
|------|--|-------|--------|---------|----------|------------|
| 26   | Termômetro Digital Infravermelho: Multi funções; Produto com sensor preciso; Visor LCD; Memória ultima medidas; Saquinho para guardar. | Und   | 30     | 104,80  | 3.144,00 | MULTILASER |

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.144,00 (Três Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais)

Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA.** LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.006/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.006/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais). PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Ite<br>m | Descrição  | Uni<br>d. | Qua<br>nt. | V.<br>UNIT   | V. TOAL  | MARCA           |
|----------|--|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 17       | Maca para transporte de paciente. Estrutura fabricada em tubos de aço SAE1010; Leito fixo fabricado em MDF estofado com espuma e revestido em courvin; Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira; Grades laterais em aço SAE1010; Batentes de silicone nas extremidades; Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas; Dimensões: Alt. 0,85cm x Comp.1,90m x Larg. 0,65cm. | Und       | 20         | 1.450,0<br>0 | 29.000,0 | RODAM<br>MOVEIS |

| TOTAL DO VENCEDOR R\$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais) |
|---|
|---|

Anajatuba/MA, 06 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA**. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.008/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.008/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ \$68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais). PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa: K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº: 09.251.627/0001-90, LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Ite | Descrição | Unid | Quant | V. UNIT | V. TOAL | MARCA |
|-----|-----------|------|-------|---------|---------|-------|
| m   |           | -    | -     |         |         |       |

10/26

| 2 2 | Balança antropométrica: Características da Balança Antropométrica Mecânica (até 150kg):Estrutura confeccionada em aço carbono; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Possui régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; Medida da régua: até 192 cm; Divisões de 0,5 cm; Haste da régua em ABS; Plataforma dispõe de tapete antiderrapante; Capacidade: 150 kg; Divisões de 100 g; Dimensões: 40 cm x 30 cm. | Und.  | 25 | 1.480,0<br>0 | 37.000,0<br>0 | LIDER<br>BALANÇA      |
|-----|--|-------|----|--------------|---------------|-----------------------|
| 23  | Balança digital Adulto.<br>Eletrônica, capacidade dede<br>200 kg, frações de 50<br>gramas, acabamento<br>esmerado, linhas modernas   | Unid. | 20 | 1.560,0<br>0 | 31.200,0<br>0 | LIDER<br>BALANÇA<br>S |

Anajatuba/MA, 06 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA.** LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.009/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.009/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 148.940,00 (cento e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta reais) PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrito no CNPJ nº: 42.650.279/0001 -07. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Ite<br>m | Descrição | Unid. | Qu<br>ant | V.<br>UNIT | V.<br>TOAL | MAR<br>CA |  |
|----------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|--|
|----------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|--|



| 1 6 | dependendo do medicamento utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0.  | Und  | 20 | 1.199,<br>00 | 23.98<br>0,00 | INAL<br>OCLI<br>N |
|-----|---|------|----|--------------|---------------|-------------------|
| 25  | Estetoscópio Adulto:Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica.; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Tubo PVC com diversas opções de cores, incluindo tons perolizados | Und  | 48 | 20,00        | 960,0         | PRE<br>MIUM       |
| 32  | Aspirador de secreção portátil: Características do produto: silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; fluxo de ar de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga; | Unid | 05 | 1.540,<br>00 | 7.700,<br>00  | ASPI<br>RATE<br>X |

| 3<br>5 | l. a a | Unid | 02 | 3.050,<br>00 | 6.100,<br>00 | CON<br>TEC |
|--------|--------|------|----|--------------|--------------|------------|
|--------|--------|------|----|--------------|--------------|------------|

| INST |
|------|
| RAM  |
| ED   |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

| Bisturi Elétrico: Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; Display digital para indicação da potência; Potência máxima de saída: 120 watts; Precisão de 1watt para cada modo de operação; 6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR; Memória independente para cada modo de operação; Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; Activation Counter — Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom — CUT (agudo) / COAG (grave); Controle do volume do sinal de ativação; Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; Bivolt automático 115/230VAC — 50Hz a 60Hz; Frequência de trabalho: 490KHz; Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243m; Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); Grau de proteção contra líquidos (IPX1); | Unid | 2 | 2.990, | 5.980,<br>00 | EMAI |
|--|------|---|--------|--------------|------|
|--|------|---|--------|--------------|------|

| 4<br>9 | Monitor de sinais vitais mutliparamétrico: Monitor de sinais vitais mutliparamétrico com canais ECG, Oximetria SPO2, Pressão não invasiva PNI, Respiração RESP e Temperatura TEMP.Congelamento das formas de onda. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7"- LCD-TFT coloridoControle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendências Armazenamento: 72 hrs (Gráfico ou tabela). | Unid | 15 | 5.198,<br>00 | 77.97<br>0,00 | CON |  |
|--------|---|------|----|--------------|---------------|-----|--|
|--------|---|------|----|--------------|---------------|-----|--|

|        | Detector fetal portátil: Sonar modelo portátil, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som  |      |          |        |              |    |
|--------|---|------|----------|--------|--------------|----|
| 5<br>0 | nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Produzido dentro das normas de qualidade e tecnologia. Especificações Técnicas: Ciclagem: 6.000 a 60.000. Alimentação: bateria alcalina 9 V IEC-6LR61/6LF22; Frequência: 2mhz ± 10%; Potência máxima de consumo: 2VA; Faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm; Precisão da medição da FCF: ± 2% da faixa; Dimensões: 33 X 117 X 131 mm; Média de duração da bateria: 01h20min. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS; 04 modos de funcionamento; Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital; Saída para fone de ouvido. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v). Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Conteúdo da embalagem: 01 – DF-7001; 01 - Gel ultrassônico 50g; 01 - Fone de ouvido intra-auricular; 01 - Manual de instruções 01 - Alça para transporte; 01 - Bolsa para armazenamento; 01 - Carregador de bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável; 01 - Bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável; Peso líquido: 400g; Peso bruto: 500g. | Unid | 20 nta e | 390,00 | 7.800,<br>00 | MD |

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 148.940,00 (cento e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta reais)



Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA.** LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.010/2022

### RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.010/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 20.243,50 (vinte mil e duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa: LOTUS MEDICAL LTDA, CNPJ nº: 25.386.146/0001 -48. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Item | Descrição  | Uni<br>d. | Qu<br>ant | V.<br>UNIT | V.<br>TOAL   | MARC<br>A                                  |
|------|--|-----------|-----------|------------|--------------|--|
| 2    | Aparelho de pressão com estetoscópio adulto: Características: Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; Fechamento com velcro Manômetro: Aneroide com escala de 0 a 300 mm/Hg; Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira. Para Circunferência Braço: 18 a 35 cm. Material. Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido; Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra. Confeccionada em borracha vulcanizada; Pera: feita de borracha vulcanizada. Usada para inflar o manguito; Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Manguito em PVC. Estetoscópio; Características. Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano Composição. Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; par de Olivas Rígidas. | Uun<br>d  | 48        | 78,00      | 3.744,<br>00 | PREMI<br>UM/<br>WHEN<br>ZOU/<br>NINGB<br>O |

| 0 3 | Aparelho de pressão + estetoscópio infantil: Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm); - Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Incluso: - 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); - 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera; - 1 Estetoscópio simples; - 1 Estojo para viagem. Estetoscópio: Características: Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano; Composição; Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; Par de Olivas Rígidas. |          | 30 | 78,00      | 2.340,       | PREMI<br>UM/<br>WHEN<br>ZOU/<br>NINGB<br>O |
|-----|---|----------|----|------------|--------------|--|
| 09  | Glicosímetro. intervalo de medicao entre 20 e 600 mg/dl;- volume de amostra sanguinea necessaria: 0.5 (microlitro);- memoria para 300 resultados de teste (data e hora);- faixa de hematocrito: 30 - 55%;- conectividade e transferencia de dados via usb;- codificado (chip incluso nas embalagens de tiras);- calculo automatico das medias de resultados (7, 14 e 30 dias);- indicado para uso pessoal (autoteste) e profissional.   | Uni<br>d | 30 | 59,90      | 1.797,<br>00 | ON<br>CALL<br>PLUS /<br>ACON               |
| 36  | Aparelho de pressão em pedestal: Manômetro aneroide; Proteção de escala por vidro; Graduação em (mmHg); Mínimo: 0mmHg; Máximo: 300mmHg; sem dispositivo limitador de elemento sensor; Braçadeira de algodão; Fecho por velcro; Tubo espiral PVC; Base em ferro.   | Uni<br>d | 20 | 424,0<br>0 | 8.480,<br>00 | PA.<br>MED/<br>CBEM<br>ED                  |

|            |  |     |    |       | l I    |          |
|------------|--|-----|----|-------|--------|----------|
|            | Detector Fetal de Mesa com Display: Permite a              |     |    |       |        |          |
|            | detecção do coração do feto e o diagnóstico da             |     |    |       |        |          |
|            | gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de              |     |    |       |        |          |
|            | gestação, possibilitando a avaliação do ritmo              |     |    |       |        |          |
|            | cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto.             |     |    |       |        |          |
|            | Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de            |     |    |       |        |          |
|            | gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda         |     |    |       |        |          |
|            | sua localização e facilita o diagnóstico da placenta       |     |    |       |        |          |
|            | prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser       |     |    |       |        |          |
|            | ouvido nesse estágio. São aferidos para uma                |     |    |       |        |          |
|            | excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos,        |     |    |       |        |          |
|            | obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.            |     |    |       |        |          |
|            | Gabinete e transdutor em material Abs de alto              |     |    |       |        |          |
|            |  |     |    |       |        |          |
|            | impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo       |     |    |       |        |          |
|            | do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando      |     |    |       |        |          |
|            | seu armazenamento e transporte. Desligamento               |     |    |       |        |          |
|            | automático após 1 minuto sem uso, controle de              |     |    |       |        |          |
|            | volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a           |     |    |       |        |          |
|            | última configuração de volume e tonalidade ficam           |     |    |       |        |          |
|            | armazenados na memória. Equipamento com display            |     |    |       |        |          |
|            | digital Lcd com capacidade de demonstrar os                |     |    |       |        |          |
|            | batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240           |     |    |       |        |          |
|            | bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de          |     |    |       |        |          |
|            | funcionamento: Modo um: Permite ao usuário                 |     |    |       |        |          |
|            | visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois:         |     |    |       |        |          |
|            | Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo           |     |    |       |        |          |
| 5          | três: Permite a seleção de um intervalo manualmente        |     |    | 770 5 | 0.000  | MD // (0 |
| 1          | para medir os batimentos cardíacos. Transdutor             | Uni | 05 | 776,5 | 3.882, | MD/VC    |
| •          | desconectável, facilitando a troca em caso de              | d   |    | 0     | 50     | OMIN     |
|            | manutenção, com tecnologia micro processada que            |     |    |       |        |          |
|            | dispensa a calibração do equipamento após sua              |     |    |       |        |          |
|            | substituição Saída para fone de ouvido e gravador          |     |    |       |        |          |
|            | de som Filtro minimizador de interferência durante         |     |    |       |        |          |
|            | a utilização. Alimentação por energia elétrica.            |     |    |       |        |          |
|            | Produto projetado em conformidade aos requisitos e         |     |    |       |        |          |
|            | normas: Abnt Nbr IEC60601-1:1997 / lec                     |     |    |       |        |          |
|            |  |     |    |       |        |          |
|            | 60601-1-2:2006 / lec 60601-14:2004/ lec                    |     |    |       |        |          |
|            | 60601-2-37:2003. Especificações: Faixa de medição          |     |    |       |        |          |
|            | de Fcf: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e         |     |    |       |        |          |
|            | frequência de trabalho 2mhz 10%. Alimentação               |     |    |       |        |          |
|            | chaveada que opera de 110 a 230 v 10% e                    |     |    |       |        |          |
|            | frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco             |     |    |       |        |          |
|            | Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe          |     |    |       |        |          |
|            | ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume             |     |    |       |        |          |
|            | digital: 9 níveis (1 - 9). Controle de tonalidade digital: |     |    |       |        |          |
|            | 10 níveis (0 – 9). Alojamento para transdutor na           |     |    |       |        |          |
|            | lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou          |     |    |       |        |          |
|            | gravador de som. Possui fusível de proteção contra         |     |    |       |        |          |
|            | sobrecarga da corrente elétrica. Peso líquido: 1,8Kg.      |     |    |       |        |          |
|            | Dimensões: (I. p. a) 217x250x100mm. Potência: 32           |     |    |       |        |          |
|            | Va/ 15W. Potência ultrassônica: 5mh/cm².Garantia: 2        |     |    |       |        |          |
|            | anos. Conteúdo da Embalagem:01 – Df 7000 d; 01 –           |     |    |       |        |          |
|            | Transdutor 2MHZ; 01 – Fone para ouvido; 01 –               |     |    |       |        |          |
|            | Frasco de gel; 01 – Cabo de alimentação; 01 –              |     |    |       |        |          |
|            | Manual de instruções.                                      |     |    |       |        |          |
| <b>T</b> A | L DO VENCEDOR DE 20 242 E0 (vinto mil o duzantos           | 1   |    |       |        | <u>'</u> |

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 20.243,50 (vinte mil e duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)



Anajatuba/MA, 06 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA.** LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.011/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.011/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais) PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa: LUANNA FREIRE FELIX LTDA, inscrito no CNPJ nº: 13.200.879/0001 -67. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Ite | Descrição   | Unid | Quant | V. UNIT      | V. TOAL       | MARCA                         |
|-----|---|------|-------|--------------|---------------|-------------------------------|
| m   |   |      | •     |              |               |                               |
| 28  | Foco Cirúrgico tipo pedestal. Foco de pedestal; Estrutura toda em alumínio, parafusos em inox com ajuste allen; Diâmetro da Cúpula: 260 mm; Pintura Eletrostática; Manopla Autoclavável em alumínio; Quatro Lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens cada; Temperatura da Luz: 6000K; Lentes com foco de 38 graus de saída; Lâmpadas de fácil Reposição; Alta Luminosidade; 30.000 Lux a 1 metro de distância; Não esquenta o ambiente.; Baixo Consumo: 20W; Alimentação: 110V ou 220V Automático. | Und  | 2     | 4.500,0      | 9.000,00      | MEDLIGH<br>T/<br>MEDLIGH<br>T |
| 29  | Foco cirúrgico tipo Auxiliar: Foco cirúrgico — Foco Cirúrgico Tipo: Auxiliar, componentes: 1 cúpula Geração Luz diodo (LED), características adcionais: Braços Giratório, haste articulável e giratória, outros componentes: intensidade 65.000 Lux, Cor cerca 4.400 K, acessórios: c/ sistema de emergência à bateria, tipo apoio: pedestal, rodizios com freios.  AL DO VENCEDOR R\$ 50.500,000   | Und  | 5     | 8.300,0<br>0 | 41.500,0<br>0 | MEDLIGH<br>T/<br>MEDLIGH<br>T |

Assinado eletronicamente por: Rodrigo de Sousa Fernandes - CPF: \*\*\*.380.333-\*\* em 20/12/2022 16:47:44 - IP com n°: 192.168.10.153
Autenticação em: www.anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php?id=589



Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA**. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGSTRO DE PREÇOS N° 08.12.012/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.012/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa: MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrito no CNPJ nº: 21.552.695/0001-94. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Item  | Descrição   | Unid. | Quant. | V. UNIT  | V. TOAL   | MARCA  |  |
|---|---|-------|--------|----------|-----------|--------|--|
| 24  | Balança digital pediátrica. Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g; concha em Acrílico; Pés reguláveis; Função TARA; até 30 kg; Display com 6 dígitos Chave seletora de tensão de 110/220 V. |       | 15     | 1.200,00 | 18.000,00 | BALMAK |  |
| TOTAL DO VENCEDOR R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) |   |       |        |          |           |        |  |

Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA.** LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.013/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.013/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 8.329,25 (oito mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº: 34.075.280/0001-19. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Ite<br>m | Descrição  | Unid | Quant . | V. UNIT      | V.<br>TOAL | MARCA         |
|----------|--|------|---------|--------------|------------|---------------|
| 33       | Aspirador de secreção cirúrgico: Características do produto: possui Dispositivo de segurança que desliga Automaticamente em caso de Temperatura excessivamente elevada; Frasco coletor de 3l; com filtro Bacterial viral hidrófilo;frasco Coletor em policarbonato Autoclavável; motor elétrico de alto Rendimento; possui vacuômetro e Regulador de vácuo; tampa com Válvula de segurança contra Transbordamento; aspiração Silenciosa; portátil; com alça para Transporte, design moderno; sistema Compressor oscilante (isento de Óleo). Motor elétrico com 2 pistões e Cabeçote duplo; dimensões: 450mm x 255mm x 285mm (pxaxl); peso: 6kg; Tensão: bivolt automático; fluxo de ar Máximo: 24lts/min; frasco coletor: Capacidade máxima 3 litros; 01 bomba Vácuo aspiradora com alça para Transporte; - 01 frasco coletor de 3 Litros (autoclavável); 01 tampa de Plástico com válvula de segurança; 01 Filtro bactericida; 01 mangueira de Silicone (2 metros); manual de Instruções e relação de assistências Técnicas | Und  | 5       | 1.550,0<br>0 | 7.750,0    | ASPIRATE<br>X |

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 8.329,25 (oito mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)

Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA.** LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.014/2022

# RESENHA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.12.014/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 45.330,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e trinta reais), PARTES: Município de Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ nº: 30.313.649/0001 -23. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Anajatuba/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Mun. de Saúde, pelo Contratante e o Sra. Claudia Cristina Corrêa César, pelo detentor do Registro de Preços.

| Item | Descrição   | Unid | Quant | V. UNIT | V. TOAL  | MARCA        |
|------|---|------|-------|---------|----------|--------------|
| 05   | Braçadeira para coleta e injeção: Altura regulável por mandril, base de Ferro, esmaltado, haste de aço inox. Equipado com concha para apoio do Braço em aço inox e capa de courvim Com mandril para regulagem de Inclinação. Altura mínima: 72 cm - Altura máxima: 108 cm - apoio de braço Estofado pode ser retirado.  | Und  | 25    | 214,00  | 5.350,00 | SAM<br>MEDIC |
| 14   | Oxímetro portátil com curva (bateria recarregável + carregador):Oxímetro de Pulso Portátil tipo Palm com bateria recarregável, G1B possui Visor LCD, Curva Pletismográfica, Alarme e Bateria Recarregável com sensor Adulto, sensor neonatal opcional.  O oximetro G1B atende paciente adulto e neonatal (conforme sensor utilizado). Possui design otimizado e compacto, com tela LCD e exibição da curva plestimográfica na tela. Possui Comunicação com computador para upload de dados para análise ou impressão, função de economia de energia e memória embutida para dados. O oximetro portátil G1B é ideal para consultório, clínicas e centro cirúrgicos, pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. ACOMPANHA: Manual; Carregador de bateria 01 sensor Adulto, sensor neonatal opcional. Parâmetros de monitoramento: SpO2 e pulso: SpO2. Tipo de paciente: Adulto, infantil e neonatal; Faixa de mensuração: 0~100%; Resolução: 1%; Precisão: +- 2% (em 70%~100%); Pulsação Faixa de mensuração: 30-254 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: +- 2 bpm; Requisitos de energia; voltagem de entrada: 98~260V AC 50/60 Hz; Consumo de energia: < 6VA. | Und  | 20    | 1.999,0 | 39.980,0 | MACROSU      |

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 45.330,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e trinta reais)

Anajatuba/MA, 16 de dezembro de 2022. **PREFEITURA MUN. DE ANAJATUBA.** LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - Secretário Municipal de Saúde - Decreto nº042/2022



#### **EQUIPE DE GOVERNO**

Hélder Lopes Aragão Prefeito(a)

Danielle de Castro Diniz Oliveira

Vice-Prefeito(a)

Gicivaldo Nunes Machado Controladoria do Município

**Aurisciley Guia Sampaio** Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

**Edvan Sanches** Secretaria de Meio Ambiente

**Márcio Sarges Moreira** Secretaria Municipal de Finanças

Ricardo Breier Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

Antonia do Espirito Santo Dutra Silva Secretaria de Administração André Luis Mendonça Martins Procuradoria Geral do Município

**Luis Fernando Costa Aragão** Secretaria Municipal de Saúde

Tessia Virginia Martins Reis Dutra Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jose Eduardo Castelo Branco de Oliveira Secretaria Municipal de Agricultura Familiar

Maria Celeste de Freitas Santana Lima Gabinete do Prefeito

