




SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 1012
RÚBRICA F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Junto aos autos do Processo Licitatório nº066/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços readequada apresentada da empresa **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, apresentados para o presente certame.


LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
Port. nº. 002/2023



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com | Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF: 012.141.751-47

SEMUS - ANAJATUBA.
FOLHA 013
RÚBRICA

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Anajatuba. Pregão Eletrônico N° 064/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0017	MONITOR PARA COMPUTADOR LED FULL HD 21,5 WIDESCREEN. ESPECIFICAÇÕES: TAXA DE PROPORÇÃO: 16:9 (WIDESCREEN), TELA ANTIRREFLEXO; RESOLUÇÃO: FULL HD 1.920X1.080 A 60HZ; ENCAIXE PARA SUPORTE; CONEXÕES: 1 HDMI E 1 VGA; VOLTAGEM: 100 - 240 VOLTS AC (BIVOLT) MODELO: BM22D3HVW MARCA/FABRICANTE: BLUECASE/BLUEVIX	UND	14,00	774,95	10.849,30

Valor total da proposta: 10.849,30

O valor total dessa proposta é de R\$10.849,30 (dez mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com | Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF: 012.141.751-47

SEMUS - ANAJATUBA

FOLHA

104

104

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Anajatuba. Pregão Eletrônico N° 064/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 756 BANCO SICCOOB

Conta: 1041719-2

Agencia: 5004-0

PROPOSTA 60 DIAS
ENTREGA 30 DIAS ÚTEIS
PAGAMENTO 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES.



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com | Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF: 012.141.751-47

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 2015
RUBRICA

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Anajatuba. Pregão Eletrônico N° 064/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Observações:

A EMPRESA: CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA.

A PROPONENTE SE OBRIGA:

Declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos. Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Ao apresentar a proposta de preços, assumo de forma total e irrevogável o seguinte:

- Declaro ter pleno conhecimento dos termos do Edital e ter recebido todos os esclarecimentos necessários;
- Declaro que a empresa dispõe de equipamentos capazes de atender, no mínimo, às especificações exigidas;
- Declaro ter conhecimento de que não se admitirá a cobrança de qualquer outro valor adicional para a entrega do material, salvo se previamente autorizado pela contratante seguindo os termos legais cabíveis;
- Declaro que os preços são fixos e irrevogáveis durante a vigência dos serviços;

DECLARAMOS que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação;

Que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

ESTA EMPRESA DECLARA QUE:

- nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembarço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
- Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis;
- que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei n.º 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
- Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;
- Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;
- Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRIREMOS COM O PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF; seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

Endereço: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

BRASÍLIA - DF

CPF/MF: 012.141.751-47

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

RG n.º: 06468601804

Nacionalidade: BRASILEIRO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES, DIRETOR, INSCRITO NO CPF N.º 012.141.751-47, RG N.º 06468601804, POSSUI PODERES ESPECÍFICOS PARA ASSINAR O CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

<https://www.midea.com/br/cozinha/microondas/micro-ondas-35l-branco-midea>

<https://esmaltec.com.br/produto/bebedouro-egc35b/>

BRASILIA, 2 de Março de 2023



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com | Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF: 012.141.751-47

SEMUS - ANAJATUBA

FOLHA 1016

RUBRICA

Representante Legal

GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

RG:06468601804

CPF:012.141.751-47



BLUECASE

www.bluecase.com.br

Monitor LED 21,5"

BM22D3HVW


Manual do Usuário

Sumário:

<u>1. Conteúdo da Embalagem</u>	3
<u>2. Orientações de utilização</u>	3
<u>2.1 Montagem do pedestal</u>	4
<u>2.2 Instalação</u>	4
<u>2.3 Ligando o monitor pela primeira vez</u>	4
<u>2.4 Ajustes</u>	5
<u>2.5 Economia de energia</u>	5
<u>2.6 Controles</u>	6
<u>2.7 Especificações</u>	7
<u>2.8 Conexões</u>	7
<u>2.9 Dimensões</u>	8
<u>3. Solução de problemas</u>	9
<u>4. Política de pixels</u>	10
<u>5. Garantia</u>	11
<u>5.1 O que cobre a garantia?</u>	11
<u>5.2 O que a garantia não cobre?</u>	11
<u>6. Solicitação de garantia – RMA</u>	12
<u>6.1 Consumidor final</u>	12
<u>6.2 Revendedor</u>	12
<u>7. Perda de garantia</u>	12

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

1. Conteúdo da embalagem:




1. Monitor 21,5";
2. Coluna do pedestal;
3. Base do pedestal;
4. Cabo HDMI;
5. Fonte de alimentação com cabo
6. Manual de instruções.

2. Orientações de utilização:

- Utilize o monitor em ambientes com boa ventilação;
- Não coloque o monitor em superfícies quentes ou sob forte luz solar;
- Utilize o monitor em rede elétrica aterrada ou estabilizada;
- Antes de limpar, retire o cabo de energia da tomada;
- Utilize pano ou flanela macios para a limpeza. Pano áspero poderá arranhar a superfície da tela;
- Não utilize panos molhados ou com produtos químicos abrasivos. Utilize apenas produtos indicados para a limpeza de painéis LCD ou uma flanela macia levemente umedecida;
- Não cubra ou bloqueie as saídas de ventilação do monitor;
- Não sujeite o monitor a vibração forte ou situações de impacto durante o funcionamento;
- Não dê pancadas nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou transporte;
- Não coloque o monitor sob superfície instável;
- Não coloque diretamente no chão a parte frontal do produto;
- Não tente realizar ajustes além do indicado na tabela de especificações técnicas (pág. 7).
- Ao manusear ou ajustar o monitor, tenha cuidado. O painel do monitor é frágil, pressão excessiva ou impactos poderão danificar a tela. Nunca apoie diretamente na tela.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


2.1 Montagem do pedestal:



**A montagem do pedestal não requer ferramentas adicionais.
Siga os passos abaixo para a montagem:**

1. Encaixe a coluna do pedestal na base e gire no sentido anti-horário;
2. Em seguida apoie o monitor em uma superfície plana e fixa. É recomendado forrar a superfície com um material não abrasivo para não danificar a tela do monitor. Por exemplo: flanela, tecido 100% algodão, tecido de microfibra, entre outros;
3. Encaixe a coluna do pedestal no monitor até que as travas se encaixem perfeitamente.

2.2 Instalação:




2.3 Ligando o monitor pela primeira vez:

1. Assegure-se que o monitor e o computador estão desligados;
2. Conecte o cabo de sinal de vídeo HDMI ou VGA (D-SUB) ao computador;
3. Conecte o cabo de sinal de vídeo HDMI ou VGA (D-SUB) ao monitor;
4. Conecte o cabo AC (Fonte de alimentação) ao monitor e em seguida ligue o cabo de força a uma tomada 10A em conformidade com a NBR14136.
5. Ligue o monitor e em seguida ligue o computador.
6. Caso o monitor apresente mal funcionamento, leia o tópico "Solução de problemas".


As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

2.4 Ajustes:



É possível ajustar o monitor BM22D3HVW para uma leve inclinação para trás de até 15° ou para uma leve inclinação para frente de até 5°.


2.5 Economia de energia:



O monitor ao acionar o modo “economia de energia” indicará uma luz azul piscando no local do LED indicador.
Quando ligado o LED indicará a cor verde.
O modo “economia de energia” permanecerá ativo até que o teclado ou mouse seja acionado, o tempo de retorno é de aproximadamente 3 segundos.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

2.6 Controles:




Botão	Função
Auto	Quando o menu OSD estiver ativo, pressione o botão exit para sair do menu. Quando o menu OSD estiver inativo, pressione e segure o botão por 2 (dois) segundos para ativar a função de autoajuste do monitor
Menu	Pressione o botão para visualizar o menu OSD. Pressione novamente para entrar na seleção do menu OSD.
Up	Pressione o botão Up para navegar no menu até a função desejada, ao pressionar o botão Menu, a função é selecionada. Pressione o botão Up para alterar os valores das funções.
Down	Pressione o botão Down para navegar no menu até a função desejada, ao pressionar o botão Menu, a função é selecionada. Pressione o botão Down para alterar os valores das funções.
Botão Power	Liga e Desliga o monitor. Verde indica ligado. Luz azul piscando indica modo de economia de energia.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


2.7 Especificações:

Tamanho	21,5"
Resolução máxima	1920x1080 pixels
Taxa de atualização máxima	75 Hz
Painel	TN
Proporção	16:9
Iluminação	LED
Brilho	200 cd/m ²
Contraste típico	1.000:1
Contraste dinâmico	2.000.000:1
Número de cores(bits)	16,7 milhões de cores (8 bits)
Ângulo de visão	160° / 180°
Tempo de resposta	5 ms
Interface	HDMI 1.4 e D-SUB (VGA)
Alimentação de energia	DC 12 V 3 A
Tipo de fonte	Externa / Bivolt (110 ~ 220 V) / Frequência 50 ~ 60 Hz
Consumo de energia	Em operação ≤ 22 W; Standby ≤ 0,5 W
Kensington lock	Sim
VESA	Sim
Ângulos de rotação	Não
Ângulos de inclinação(Tilt)	Até 5° para frente ou até 15° para trás
Ajuste de altura	Não
Idioma do menu	Português, Espanhol, Chinês e Inglês
Temperatura de armazenamento	-20° C ~ 60° C
Temperatura de funcionamento	0° C ~ 50° C

2.8 Conexões:



HDMI



VGA




DC

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

2.9 Dimensões:

Abaixo é possível encontrar as dimensões¹ do produto:



¹O produto pode conter pequenas variações.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

3. Solução de problemas:

Problema	LED indicador	Solução
Sem imagem visível	Azul	Utilize o menu OSD e ajuste o brilho e contraste para os valores máximos.
		Utilize a função de autoajuste para retornar as configurações originais de fábrica.
	Desligado	Verifique a alimentação de energia.
	Piscando azul	Verifique o cabo de sinal de vídeo, se está conectado corretamente ao monitor e ao computador.
Verifique se o computador está ligado ou em modo "stand by".		
Imagem instável	Azul	Verifique as configurações do adaptador de vídeo se estão dentro dos padrões de funcionamento do monitor.
Imagem anormal (Imagem sumindo do centro, muito larga ou muito pequena para a tela)	Azul	Utilize o menu OSD e ajuste o foco, a posição horizontal e a posição vertical para valores diferentes aos padrões de fábrica.
		Verifique as configurações do monitor em seu sistema. Em caso de falta de imagem, selecione outra resolução ou taxa de atualização vertical através do modo VGA de seu sistema.
		Aguarde alguns segundos após o ajustar o tamanho da imagem antes de trocar o cabo ou desligar o monitor.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


4. Política de Pixels

Utilizando avançados processos de fabricação, a Bluecase esforça-se para oferecer produtos da mais alta qualidade. No entanto, por vezes os defeitos de pixels ou subpixels em painéis TFT utilizados em monitores são inevitáveis. Nenhum fabricante pode garantir que todos os painéis sejam imunes a defeitos de pixels, mas a Bluecase garante que qualquer monitor que apresente vários defeitos de fabricação será reparado ou substituído. Esta “Política de Pixels” explica os diferentes tipos de defeitos de pixels e define os níveis de defeito aceitáveis para cada tipo. Para que o seu monitor seja reparado ou substituído de acordo com a garantia, o número de defeitos de pixels em um monitor TFT deverá exceder estes níveis aceitáveis.

Um pixel, ou um elemento de imagem, é composto por três subpixels nas cores primárias: vermelho, verde e azul.

Defeitos de pixel:

- Pixel brilhante (Bright pixel) Quando todos os subpixels de um pixel estão acesos (Vermelho, verde e azul), os três subpixels coloridos aparecem juntos como um único pixel branco. **Em uma imagem totalmente preta, um pixel branco é visível.**
- Pixel morto ou escuro (Dark pixel ou dead pixel) Quando todos estiverem apagados (Vermelho, verde e azul), os três subpixels coloridos aparecem juntos como um único pixel preto. **Em uma imagem totalmente branca, um pixel preto é visível.**
- Subpixel preso ou aceso (Subpixel defects) Quando um pixel estiver preso (Vermelho, verde ou azul) ficará visível na cor do pixel preso. **Em uma imagem totalmente preta ou branca ficará visível um ponto colorido (vermelho, verde ou azul).**



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

Os monitores Bluecase são fabricados de acordo com as normas ISO-3241-302, 303, 305, 307: 2008 Classe 1 que estabelecem a quantidade de pixels não funcionais aceitáveis e inerentes à tecnologia do LCD, sem que necessitem serem substituídos ou consertados;

- 1(um) pixel totalmente brilhante (sempre ligado, sendo branco);
- 1(um) pixel totalmente escuro ou morto (sendo preto, dead pixel);
- 3 a 5 subpixels “presos” (cores vermelho, azul ou verde sempre ligados ou sempre desligados).

5. Garantia

Sempre serão respeitadas as condições de garantias oferecidas pela Bluecase e pelo revendedor, respeitando todos os preceitos do direito civil que rege a relação comercial. A garantia legal oferecida pela Bluecase é de 90 dias contados a partir do recebimento do produto.

A Bluecase possui política de garantia estendida junto aos revendedores dando cobertura pelo período de até 1 ano a partir da nota fiscal de venda do distribuidor oficial, portanto, fica a critério dos revendedores estender o prazo legal de 90 dias para os consumidores.

5.1 O que cobre a garantia?

- A garantia cobre apenas defeitos e vícios de fabricação, não se estendendo a danos causados por imperícia no manuseio e utilização dos produtos.

5.2 O que a garantia não cobre?

- Danos causados por equipamentos de fabricação e/ou comercialização de terceiros acoplados nos produtos Bluecase.
- Reparo de danos causados por acidentes naturais e desastres (tais como, mas não limitados a raio, inundação, oxidação, incêndio ou vendaval).
- Reparo de danos causados por mal funcionamento da rede elétrica, falta de estabilização ou picos de energia.
- Defeitos de pixels aceitáveis e inerentes à tecnologia do LCD conforme a Política de Pixels.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

6. Solicitação de garantia - RMA

6.1 Consumidor final:

Para acionar a garantia deverá entrar em contato com o seu revendedor. A garantia será efetuada através dele.

6.2 Revendedor:

Para acionar a garantia deverá entrar em contato com o seu distribuidor oficial ou através do site www.bluecase.com.br.

Observação:

Os itens enviados para garantia serão testados para identificar o defeito informado, podendo ser reparado ou substituído por item de igual ou similar, conforme disponibilidade em estoque.

7. Perda da garantia:

- Violação interna do monitor;
- Uso inadequado em desconformidade com as orientações de utilização;
- Danos, físicos, inclusive os de transporte;
- Remoção de quaisquer etiquetas de identificação;
- O selo de garantia, lacres, etiquetas ou outros identificadores do produto forem removidos, cobertos ou adulterados;
- Ligação em rede elétrica com tensão incompatível com a especificada no equipamento;
- Constatação de danos causados por variações de energia;
- Danos físicos ocasionados por movimentação inadequada da mercadoria, transporte ou uso de embalagem imprópria.
- Incidência de líquidos no interior do produto.
- Utilização de produto abrasivo na limpeza da tela ou da estrutura do gabinete do monitor

As informações neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso prévio.


Para mais informações deste e outros produtos Bluecase consulte o nosso site:


www.bluecase.com.br



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.









1988
BENNY
FOLIO
RUBEN



SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 1033
RUBRICA

