



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Junto aos autos do Processo Licitatório nº066/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços readequada apresentada da empresa **CORESMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **08.951.049/0001-31**, apresentados para o presente certame.


LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
Port. nº 002/2023



São Luis (MA), 27 de Dezembro de 2022.

Proposta nº 176/2022

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022

ABERTURA DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 às 14:00 hs.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022.07.19.0031/2022

PROPOSTA AJUSTADA

Prezados (as) Senhores (as),

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

A CORESMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.951.049/0001-31, Inscrição Estadual nº 12.238.407-5, sito na Rua Veríssimo Vieira Nº 09 COHAB ANIL IV Bairro Forquilha - São Luís-MA, vem apresentar proposta de preços para Prefeitura Municipal de Anajatuba, para sua apreciação.

Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados.

1.1-RAZÃO SOCIAL:

CORESMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.951.049/0001-31

Matriz: Rua Veríssimo Vieira Nº 09, COHAB ANIL IV
Bairro Forquilha - São Luís - MA

CEP: 65.052-045 / Inscrição Estadual 12.238.407-5

Fone: (098) 3014-2553 / (091) 2121-5848

E-mail: coresma@ig.com.br / coresmabelem@gmail.com / contato@coresma.com.br

DADOS BÂNCARIOS:

BANCO DO NORDESTE

AGÊNCIA: 193

CONTA CORRENTE: 4734-9

1.2-RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Alysson Klaus Santos Simões, Brasileiro, casado, portadora da Carteira de Identidade: 030035742005-0 SSP-MA e CPF 562.388.432-68 na qualidade de sócio-gerente da empresa.

**Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045
Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31
E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br**



coresma

2- OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos, periféricos, suprimentos e acessórios de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, **Anexo II** do Presente Edital.

3- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OFERTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DO ITEM
01	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. <u>Especificações:</u> Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem. Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi; Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade Máxima em Preto: Até 40 ppm (A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi; Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; Interface de Rede Embutida: Etpachernet, Hi-Speed USB 2.0; Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux; Emulações: PCL6, BR- Script3? IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Função de Impressão Segura; Ciclo de Trabalho Mensal</p>	UND	18	R\$ 3.460,00	R\$ 62.280,00

**Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
 São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045
 Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31
 E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br**

coresma

Máx.: 50.000 páginas; Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace

MARCA:HP

MODELO:PRO 4103DW

	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. <u>Especificações:</u> Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem. Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi; Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade Máxima em Preto: Até 40 ppm (A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi; Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; Interface de Rede Embutida: Etpachernet, Hi-Speed USB 2.0; Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux; Emulações: PCL6, BR- Script3? IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Função de Impressão Segura; Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas; Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace</p>				
02		UND	05	R\$ 3.460,00	R\$ 17.300,00

Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
 São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045

Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31

E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br

coresma

	MARCA:HP MODELO:PRO 4103DW				
04	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE <u>Especificações:</u> Ecotank, Resolução máxima de impressão: até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm; MARCA:EPSON MODELO:L3250	UND	07	R\$ 1.255,00	R\$ 8.785,00
26	SCANNER MESA. <u>Especificações:</u> Fonte de luz LED RGB de três cores. Resolução ótica: 600 dpi. Resolução de saída: 75 a 1200 dpi. Color Bit de profundidade: 30-bit input/24-bit output. Grayscale Bit de profundidade: 16-bit input / 8-bit output. Capacidade do alimentador: 50 folhas. automático de documentos: Alimentador automático de documentos duplex - ADF. Alta Velocidade de digitalização: 35 ppm / 70 IPM; Tamanho do papel Máximo: 21.6 x 609.6 cm. Peso do papel: De: 27 - 413 g/m2. Confiabilidade Ciclo de trabalho: 4.000 folhas diárias; MARCA:CANON MODELO:DR-C240	UND	14	R\$ 2.100,00	R\$ 29.400,00
34	CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA TONER. <u>Especificações:</u> Cilindro fotocondutor para utilização com toner Brother DR 2340, TN 2370, 2320, 2360 e 2740; com garantia, qualidade de impressão e alto rendimento; MARCA:PREMIUM	UND	110	R\$ 44,00	R\$ 4.840,00
36	REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO. <u>Especificações:</u> Refil de tinta na cor amarelo para impressora Epson Ecotank; Refil com 70 ml; MARCA:PREMIUM	UND	130	R\$ 9,80	R\$ 1.274,00

coresma					
37	REFIL DE TINTA EPSON T544 <u>Especificações:</u> Refil de tinta na cor ciano para impressora Epson Ecotank; Refil com 70 ml; MARCA:PREMIUM	UND	130	R\$ 9,80	R\$ 1.274,00
38	REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTO. <u>Especificações:</u> Refil de tinta na cor magento para impressora Epson Ecotank; Refil com 70 ml; MARCA:PREMIUM	UND	130	R\$ 9,80	R\$ 1.274,00
39	REFIL DE TINTA EPSON T544 <u>Especificações:</u> Refil de tinta na cor preta para impressora Epson Ecotank; Refil com 127ML; MARCA:PREMIUM	UND	200	R\$ 9,80	R\$ 1.960,00
40	REFIL PÓ PARA TONER. <u>Especificações:</u> Pó para recargar de toner na cor preto; Toners Compatíveis: Brother TN330, TN350, TN360, TN410, TN420, TN450, TN550, TN520, TN580, TN620, TN650, TN750, TN780, TN3332, TN3382, TN3392, TN1060, TN2340, TN2370, TN850, TN880, TN3442, TN3470, TN3472. - Bag contendo 1 kg de pó; MARCA:HIGH FUSION	BAG	60	R\$ 108,00	R\$ 6.480,00
PREÇO TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 134.867,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS)	

4- **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

5- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Projeto Básico/Termo de Referência.

6- Declaramos que os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045
Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31
E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br



coresma

SEMUS ANAJATUBA
FOLHA 1300
RÚBRICA CF

- 7- **PRAZO DE PAGAMENTO:** Até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal.
- 8- **PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL:** 15 (quinze) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 9- **LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

LOCAL	ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	<ul style="list-style-type: none">▪ RUA BENEDITO LEITE Nº868▪ BAIRRO CENTRO▪ CIDADE: ANAJATUBA-MA

10- Declaramos que os preços unitários e totais, estão expressos em R\$ (reais), com duas casas decimais, tanto em algarismo como por extenso.

11-Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas Termos de Referência.

12-Declaramos que os preços unitários e preço total ofertados, indicados em moeda corrente nacional, já estão incluídos tributos, emolumentos, tarifas, contribuições trabalhistas e previdenciárias, fiscais, sociais, parafiscais e qualquer outros custos e despesas que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

13-Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos.

14-**PRAZO DE GARANTIA:** 12 (doze) meses.

15- Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital.

16-Declaramos que os preços propostos tanto na proposta inicial quanto na fase de lance são de inteira responsabilidade de nossa empresa, não assistindo do direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou outro qualquer pretexto.

17- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045
Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31
E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br



coresma

18-Declaramos que por esta proposta temos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e as cláusulas e condições constantes no edital.

19- Declaramos que estamos de acordo com todos os itens e subitens do Pregão Eletrônico SRP nº 064/2022.

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 1303
RÚBRICA

08.951.049/0001-31

CORESMA COMÉRCIO E REP. LTDA

Rua Veríssimo Vieira - Nº 09 - Cohab Anil IV

CEP: 65.052-045

São Luís - Maranhão

**ALYSSON KLAUS
SANTOS
SIMOES:5623884
3268**

Assinado de forma digital
por ALYSSON KLAUS
SANTOS
SIMOES:56238843268
Dados: 2023.03.06
12:45:03 -03'00'

Coresma Comércio Representações LTDA
Alysson Klaus Santos Simões
C.I. nº 030035742005-0 SSP-MA
CPF nº 562.388.432-68

**Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045
Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31
E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br**



Folheto de especificações | LAR

Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

Potencialize a produtividade do escritório com altas velocidades, hardware confiável e conectividade.

Esta impressora foi desenvolvida para proporcionar o máximo de produtividade com velocidades rápidas e hardware confiável, oferecendo uma utilização diária sem complicações onde quer que o trabalho aconteça, para que você possa se concentrar mais no seu negócio.



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

Máxima produtividade.

- Ofereça suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta impressora inteligente de alta velocidade, ideal para até 10 usuários.
- Aprimore seu fluxo de trabalho com a velocidade de impressão máxima da série HP Pro para atender a ambientes de alta demanda.¹
- Digitalize ambos os lados com uma única passagem. A digitalização frente e verso permite que os usuários façam mais em menos tempo.
- Produtividade na palma da mão. Imprima, digitalize e obtenha atalhos que economizam tempo com o aplicativo HP Smart.²

Gerenciamento perfeito.

- Centralize o gerenciamento de impressão da sua empresa. O HP Web Jetadmin facilita o gerenciamento com seu conjunto de recursos.⁴
- Configure suas impressoras rapidamente onde quer que o trabalho aconteça. A conectividade na nuvem facilita o trabalho da equipe de TI.
- Acesse suas impressoras de um único painel. O Smart Admin orienta você durante a configuração e oferece visibilidade de TI.³
- Evite interrupções com o Wi-Fi® que busca de forma inteligente a melhor conexão para permanecer on-line.⁸

HP Wolf Pro Security.

- Obtenha segurança pronta para uso para a impressora. As configurações pré-definidas estão prontas quando você precisar.
- Configure a segurança da sua impressora no painel. O Smart Admin facilita a configuração e o monitoramento da TI.³
- Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.
- Defina políticas de configuração e valide as configurações universalmente com o HP Security Manager.⁹

¹ Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ² Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse www.hp.com/go/mobileprinting. Certos recursos/software estão disponíveis apenas em inglês e diferem entre aplicativos para desktop e móveis. Uma assinatura pode ser necessária; a assinatura pode não estar disponível em todos os países. Veja os detalhes em www.hp.com/go/secureprint. É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. É preciso ter conta na HP para obter funcionalidade completa. Lista de sistemas operacionais compatíveis disponível nas lojas de aplicativos. Os recursos de fax destinam-se apenas ao envio de fax. Após 2 anos, aplica-se uma taxa mensal para continuar os recursos avançados com o HP Smart Advance. O HP Smart Advance não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/secureprint. ³ Fácil configuração e gerenciamento - Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁴ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁵ Cálculos da HP com base em dados TEC normalizados pela ENERGY STAR® em comparação com impressoras HP LaserJet séries 200 a 500 no lançamento. Acesse hp.com/ecosmart. ⁶ A tecnologia Liga/Desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware. ⁷ Reciclagem: A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos originais da HP estão disponíveis hoje em mais de 60 países, territórios e regiões na Ásia, África, Europa, América do Norte e América do Sul por meio do programa HP Planet Partners. Para ver detalhes, visite hp.com/recycle. ⁸ As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz (até 150 mbps) vs. faixa de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. ⁹ O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. ¹⁰ Economize até 50% em toner (monocromático) - Com base no custo de assinatura mensal do serviço de toner monocromático HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem compra de conjuntos adicionais de páginas em comparação com o custo por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras de cartucho de toner monocromáticas A4 tradicionais abaixo de US\$ 493 e € 494 e MFPs com preço abaixo de US\$ 649 USD e € 672 usando cartuchos integrados originais de capacidade padrão (toner e tambor em um cartucho). CPP médio por país usado para determinar a porcentagem de declaração de economia em relação ao CPP para o HP Instant Ink. Os preços de venda não foram considerados neste estudo. ¹¹ Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras que usam apenas cartuchos XL foram excluídas devido ao modelo de hardware e consumíveis não padrão. Estudo da Keypoint Intelligence de setembro de 2021 encomendado pela HP, com base em informações publicamente disponíveis em 18 de agosto de 2021. Impressoras selecionadas por participação de mercado no IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2021Q2. Para mais detalhes, consulte www.keypointintelligence.com/HPInstantInk. ¹² Nunca fique sem: Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP qualificável, cartão de crédito/débito. Impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. ¹³ Altere ou cancele seu plano on-line a qualquer momento. Se decidir cancelar o HP Instant Ink, será possível voltar a usar os cartuchos originais HP padrão ou XL. As atualizações do plano entram em vigor imediatamente e as cobranças serão aplicadas de forma retrospectiva ou no ciclo seguinte de faturamento, dependendo da opção do usuário. Os downgrades e cancelamentos do plano entram em vigor após o último dia do período atual de faturamento. Para ver todos os detalhes, acesse hpinstantink.com/terms.

Descrição do produto

1. Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,86 cm)
2. Porta USB de fácil acesso
3. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas aceita mídia de até 216 x 356 mm (8,5 pol. x 17 pol.)
4. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, com única passada e digitalização em frente e verso
5. O scanner de mesa aceita tamanhos de mídia de até 216 x 297 mm (8,5 pol. x 11,7 pol.)
6. Bandeja de saída para 150 folhas
7. Impressão automática frente e verso
8. A bandeja de entrada 2 para 250 folhas aceita mídia de até 216 mm x 356 mm (8,5" x 14")



Série em resumo



Modelo	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Referência	2Z627A	2Z629A
Funções	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
Velocidade de impressão (carta/A4)	Até 42/40 páginas por minuto (ppm)	
Velocidade de digitalização (carta/A4)	Símplex: Até 31/29 ppm (preto); Até 21/20 ppm (colorido) Dúplex: Até 49/46 imagens por minuto (preto); 36/34 (ipm) (colorido)	
Digitalização	ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados	
Impressão automática frente e verso	√	
Visor do painel de controle	Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm)	
Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas	√	
Bandeja 3 de 550 folhas opcional	Adicionar até um	
Capacidade de entrada (padrão/máx.)	Até 350/900 folhas	
Volume mensal de páginas recomendado	Entre 750 e 4000 páginas	
Rendimentos do toner	Toner inicial para até 3.050 pgs./ Toner Comercial para até 9.700 pgs.	

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

Design compacto com desempenho inovador. Impressão frente e verso de alta velocidade de até 42 ppm e digitalização frente e verso. Aplicativo HP Smart habilitado para que você possa imprimir e digitalizar facilmente da nuvem, incluindo aplicativos como Google Drive™ e Dropbox™.^{1,2}

Gerencie as impressoras com o eficiente Web Jetadmin ou conecte as impressoras à nuvem com uma conta HP. Ferramentas de gerenciamento intuitivas ajudam você a configurar as impressoras, integrar usuários, rastrear níveis de toner, garantir a segurança e muito mais.^{4,3}

Aprimore a segurança com o lendário HP Wolf Pro Security: integrado e pré-configurado imediatamente.

Soluções

Segurança: HP Security Manager; Segurança inteligente opcional; HP Secure Print e insights

Impressão móvel e universal: Driver de impressão universal HP (UPD); HP Roam for Business; HP Print para extensão do Chrome; Impressão de fila ROAM opcional; Driver de impressão inteligente opcional; Print Anywhere com Private Pickup opcional; HP Smart UPD; Aplicativo HP Smart

Gestão: HP Web JetAdmin; HP Smart Admin; Servidor da Web Incorporado; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center 2.0(ECP); Premium Fleet e Security Management no ECP (Premium Experience)



¹ Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ² Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse www.hp.com/go/mobileprinting. Certos recursos/software estão disponíveis apenas em inglês e diferem entre aplicativos para desktop e móveis. Uma assinatura pode ser necessária, a assinatura pode não estar disponível em todos os países. Veja os detalhes em www.hpsmart.com. É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. É preciso ter conta na HP para obter funcionalidade completa. Lista de sistemas operacionais compatíveis disponível nas lojas de aplicativos. Os recursos de fax destinam-se apenas ao envio de fax. Após 2 anos, aplica-se uma taxa mensal para continuar os recursos avançados com o HP Smart Advance. O HP Smart Advance não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, consulte www.hpsmart.com. ³ Fácil configuração e gerenciamento - Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁴ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁵ Cálculos da HP com base em dados TEC, normalizados pela ENERGY STAR® em comparação com impressoras HP LaserJet séries 200 a 500 no lançamento. Acesse hp.com/ecomsmart. ⁶ A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware. ⁷ Reciclagem: A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos originais da HP estão disponíveis hoje em mais de 60 países, territórios e regiões na Ásia, África, Europa, América do Norte e América do Sul por meio do programa HP Planet Partners. Para ver detalhes, visite hp.com/recycle. ⁸ As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz até 150 mbps vs. faixa de 2,4 GHz até 72,2 mbps. É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. ⁹ O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. ¹⁰ Economize até 50% em toner (monocromático) - Com base no custo de assinatura mensal do serviço de toner monocromático HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem compra de conjuntos adicionais de páginas em comparação com o custo por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras de cartucho de toner monocromáticas A4 tradicionais abaixo de US\$ 493 e € 496 e MFPs com preço abaixo de US\$649 USD e € 672 usando cartuchos integrados originais de capacidade padrão (toner e tambor em um cartucho). CPP médio por país usado para determinar a porcentagem de declaração de economia em relação ao CPP para o HP Instant Ink. Os preços de venda não foram considerados neste estudo. ¹¹ Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras que usam apenas cartuchos XL foram excluídas devido ao modelo de hardware e consumíveis não padrão. Estudo da Keypoint Intelligence de setembro de 2021 encomendado pela HP com base em informações publicamente disponíveis em 18 de agosto de 2021. Impressoras selecionadas por participação de mercado no IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2021Q2. Para mais detalhes: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk. ¹² Nunca fique sem: Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP qualificável, cartão de crédito/débito. Impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. ¹³ Altere ou cancel: Altere ou cancele seu plano on-line a qualquer momento. Se decidir cancelar o HP Instant Ink, será possível voltar a usar os cartuchos originais HP padrão ou XL. As atualizações do plano entram em vigor imediatamente e as cobranças serão aplicadas de forma retrospectiva ou no ciclo seguinte de faturamento, dependendo da opção do usuário. Os downgrades e cancelamentos do plano entram em vigor após o último dia do período atual de faturamento. Para ver todos os detalhes, acesse hpinstantink.com/terms

Planilha de dados | Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

Planilha de dados | Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

Modelo	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Referência	22627A	22625A
AIO função	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
Impressão		
Velocidade de impressão ^{1, 2, 3, 4}	Saída da primeira página Carta: As fast as 6.1 sec Preto; Saída da primeira página A4: Em até 6.3 segundos Preto; Carta: Até 42 ppm Preto; A4: Até 40 ppm Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 ipm Preto; Frente e verso A4: Até 34 ipm Preto; Velocidade de impressão (Paisagem, AS): Até 63 ppm Preto	
Resolução de impressão	Preto (Melhor) Linhas finas 1200 x 1200 dpi; Preto (normal) Normal (ativo) 600 x 600 dpi; aprimorado até 4800 x 600 dpi; Preto (linhas finas) Linhas finas 1200 x 1200 dpi	
Tecnologia de impressão	Laser; Print resolution technology: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode	
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)	
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster	
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Impressão duplex automática e de livretos; Impressão N-up; intercalação; marcas d'água; instalação somente do driver da impressora; Economode para economia de toner; aceita uma variedade de tamanhos e tipos de papel	
Gestão da impressora	Assistente de impressora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); HP WS Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); Kit de recursos do Administrador de impressora para Driver de impressão Universal HP (Utilitário de configuração de driver - Driver; Utilitário de implantação - Administrador de impressão gerenciado)	
Digitalizar		
Tipo de digitalização / Tecnologia	Tipo: Base plana; alimentador automático de documentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Versão TWAIN: Versão 2.3	
Resolução da digitalização	Hardware: Mesa até 1200 x 1200 dpi; ADF até 300 x 300 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpi	
Formatos dos arquivos digitalizados	PDF, PDF/A, JPEG, TIFF	
Modos de entrada de digitalização	Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA	
Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 102 x 152 mm Mínimo; Base plana: 216 x 297 mm	
Velocidade de digitalização ¹¹	Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco); até 20 ppm/34 ipm (cores) Carta: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco); até 20 ppm/34 ipm (cores) A4: Duplex: Up to 49 ipm (bw), up to 36 ipm (color) Carta: Até 46 ipm (preto e branco); até 34 ipm (cores) A4	
Funções avançadas do scanner	Vis cópia; PDF; JPG; O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF; O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;	
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256	
Cópiar		
Velocidade de cópia	Carta: Up to 42 cpm Preto; A4: Até 40 cpm Preto; Saída da primeira cópia Carta: As fast as 6.8 sec Preto; Saída da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 34 cpm Preto	
Resolução de cópia	Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi	
Maximum Number of Copies	Até 9999 cópias	
Dimensionamento da copiadora	2.5 até 400%	
Definições de copiadora	Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aproximamentos; Tamanho original; Margem de escadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica	
Fax		
Velocidade de transmissão de fax	6 sec per page/Até 33,6 kbps (máximo); 14,4 kbps (padrão)	
Resolução de fax	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi	
Funcionalidades de software inteligente de fax	Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Retardos de fax; Config. prévio de discagem; Imprimi log de fax; HP Digital Fax	
Funcionalidades de fax	Memória de fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Rememoração automática: Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Não; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Não; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Não; Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Não; Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim; apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportado); Marcação de números com a máxima velocidade: Até 200 números; Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Sim (apenas receive); Suporte de handset telefônico: Não	
Conectividade		
Conectividade padrão	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE)	
Capacidade de rede	Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX; Gigabit incorporada; Ethernet com auto crossover; Autenticação via 802.1X	
Capacidade de impressão móvel	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; Optional: ROAM Queue Printing; HP ROAM For Business	
Memória	Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB	
Velocidade do processador	1200 MHz / Armazenamento: Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host (mínimo de 16 GB) / Disco rígido: Não	
Ciclo de trabalho (mensal)	Carta: Até 80.000 páginas; A4: Até 80.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4.000	
Manuseamento de papel		
Entrada	1 bandeja para 100 folhas; 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes	
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão	
Opções de frente e verso	Automático (padrão)	
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão: 50 folhas; Digitalização ADF duplex: Sim	
Alimentador de envelopes	Não	
Bandejas standard de papel	2	
Tipos de mídia	Papel (comum, EcoFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas;	
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m ² ; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m ²	
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês (duplo invertido); Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado: 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (US)	
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm	
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16,54 x 15,35 x 12,72 in; 420 x 390 x 323 mm; Máximo: 16,93 x 25 x 12,8 in; 430 x 634 x 325 mm	
Peso	27,78 lb; 12,6 kg	
Conteúdo da caixa	Pre-installed HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (AP & Wireless Only)	
Cartuchos substituíveis	Cartucho de toner inicial HP LaserJet preto original (~3.050 páginas); Cartucho de toner comercial HP LaserJet preto original (~9.700 páginas) W1030K/W1030K2 (Produção local)	
Características da garantia	Garantia padrão (legislação local). Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse https://hpsupport.com/brasil/enr-com-equipamento-hp-em-garantia/ para saber mais sobre as opções de serviço e suporte.	
Economia de Energia	Sim	
Conformidade com standards de eficiência energética ⁵	Declaração IT ECD	
Painel de controle	Teja de toque colorida de 2,7"	
Monitor	2,7" (6,86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)	
Software incluído	Nenhuma solução de software vem na caixa, apenas em http://hp.com ; http://11723.hp.com	
Fontes e tipos de caracteres	84 tipos de letra TrueType escaláveis	
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móvel; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey	
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell	
Requisitos mínimos do sistema	PC: 2 GB de espaço em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com . Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com .	
Alimentação ¹⁰	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA [47-10%]; 50/60 Hz [47-2 Hz]; Consumo de energia: 510 watts (imprimindo); 7,5 watts (pronta); 0,9 watt (suspenso); 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio); 0,06 watt (desligamento automático/liga manual/energia); 0,06 watts (desligamento manual); Número de consumo típico elétrico (TEEC): 0,40 kWh/semána (líbia Angel); 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)	
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,7 B(A)	
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32,5°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 32,5°C; Amplitude térmica de Armazenamento: -20 a 40°C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Faixa de umidade operacional recomendada: 30 a 70% UR	

¹ O recurso de armazenamento de trabalhos exige a aquisição de uma unidade flash USB separada com capacidade mínima de 16 GB. ² Para obter informações sobre rendimento do cartucho incluído com a impressora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimento medidos em conformidade com o ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. ³ Economia do toner - Com base no custo mensal de assinatura do serviço de toner monocrômico HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem a aquisição de serviços adicionais. ⁴ Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. ⁵ Registro EPEAT onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver o status de registro por país. ⁶ Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷ Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸ Medido usando ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O valor de Energy Star normalmente se baseia nas medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel. ¹⁰ A classificação de consumo normal de eletricidade (TEEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). ¹¹ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Junho 2022



★★★★★ (24) Escreva uma avaliação

SEMUS ANAJATUBA
FOLHA 1307
RÚBRICA

Visão geral

Menor Custo de Impressão

Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas¹ com cada kit de tintas de reposição original.

Tecnologia Heat-Free da Epson

Evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento.

Aplicativo Smart Panel

Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel.

Conectividade Avançada

Impressão wireless e Wi-Fi Direct³ integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PCs.

Até 2 anos de garantia² estendida limitada

Com registro do produto.

Impressão Otimizada de Fotos

Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos.

- **Modo Rascunho Vívido:** Alta velocidade de impressão e melhor qualidade quando comparado ao modo rascunho tradicional.
- **Modo Criação de Tinta Preta:** Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta.
- **Tecnologia de abastecimento EcoFit:** simples, sem sujeira e sem desperdícios.
- **Sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos.**
- **Impressão otimizada de fotos:** tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos.

O Que Está Na Caixa:

- Multifuncional Epson EcoTank L3250
- 1 kit de garrafas originais Epson T544 (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
- Cabo de alimentação
- Cabo USB
- CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida
- Garantia do Produto
- Instrução para cadastro de garantia estendida

Especificações

Imprimir:

Tecnologia de impressão:

Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo®

Resolução máxima de impressão:

5760 x 1440 dpi

Velocidade de impressão ISO:

10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) ††

Velocidade de impressão:

Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta)†

Geral:

Sistemas operacionais:

Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit)

Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente

Mac OS X 10.5.8 ou mais recente

Mac OS 11 ou mais recente

Dimensões:

Sem Embalagem: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm

Com Embalagem: 43,6 x 40,8 x 24,4 cm

Peso:

Sem Embalagem: 3,9 Kg

Com Embalagem: 5,92 Kg

País de origem:

Brasil

Garantia:

2 anos com registro do produto²

Cópia:

Velocidade de cópia ISO:

7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)††

Tamanho máximo da cópia:

A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi

Especificações do scanner:

Tipo de scanner:

Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica:

1.200 dpi x 2.400 dpi

Profundidade de bit de cor:

48 bits de entrada, 24 bits de saída

Profundidade de bit monocromático:

16 bits de entrada, 1 bit de saída

Profundidade de bit de tons de cinza:

16 bits de entrada, 8 bits de saída

Área máxima de digitalização:

216 mm x 297 mm

Velocidade de digitalização:

11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)†††

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 1309
RÚBRICA **Conectividade:****Conectividade padrão:**

USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct

Protocolos de impressão em rede:

TCP/IPv4, TCP/IPv6

Protocolos de gerenciamento de redes:

SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Segurança WLAN:

WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Impressão do Dispositivo Móvel:**Epson Connect:**

Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver

Outros:

Chromebook Native Print

Manuseio do papel:**Suporte de Papel:**

Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in)

Tamanhos de papel:

Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm), Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6

Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in

Envelopes: #10

Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm

Tamanho máximo do papel:

215.9 mm x 1.200 mm

Tipos de papel:

Comum e Papéis Especiais EPSON

Capacidade de papel:

Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta)

Capacidade de entrada de papel:

100 folhas de papel A4

Capacidade de bandeja de saída:

30 folhas de papel A4

Detalhes da Impressora:**Softwares inclusos:**

CD: Printer Driver , Epson Photo+, Epson ScanSmart

Energia:

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 1310
RÚBRICA J

Voltagem nominal:

AC 100 - 240 V

Frequência nominal:

50 - 60 Hz

Consumo de energia:

12 W em operação e 0,7 W em repouso

Printers Facets:

Conectividade:

USB

Soluções Mobile

Uso Principal:

Para Casa

Tipo:

Multifuncional

Tanque de Tinta

Série da Impressora:

EcoTank

© 2021 Epson America, Inc.

●
Scanner de documentos compacto para grupos de trabalho atarefados e ambientes de contacto direto com o cliente



Compacto e Poderoso

O imageFORMULA DR-C240 é um scanner de secretária ultracompacto e poderoso, com um design robusto e um manuseamento fiável do papel para a captura de vários tamanhos e formatos de documentos, incluindo passaportes.

45
ppm

90
ipm

ADF
60
folhas

4.000
scans
/ dia

Benefícios

- Aumente a produtividade com a digitalização rápida frente e verso até 90 ipm
- Digitalize facilmente vários tipos de documentos, incluindo passaportes, com um equipamento compacto
- Desfrute da tranquilidade com uma suprema fiabilidade no manuseamento do papel e uma construção durável
- Melhore o seu ambiente com um funcionamento silencioso, fabrico compacto e um design elegante

DESIGN COMPACTO, FUNÇÕES PODEROSAS



Concebido para responder às necessidades dos clientes

A construção robusta do imageFORMULA DR-C240 e o resistente alimentador de documentos, resultam diretamente dos comentários dos clientes. Representam um passo em frente na qualidade de construção neste segmento de scanners, capturando facilmente até 4000 digitalizações por dia. A sua produtividade é maximizada pelo ADF de 60 folhas que alimenta fiavelmente lotes de documentos de tamanhos e tipos de suportes diferentes: de passaportes a cartões de plástico e documentos em frente e verso no formato A4, A3 (utilizando o modo Folio) e documentos longos até 3 metros de comprimento.

Elevado desempenho e aplicações flexíveis


A excelência na qualidade de construção do imageFORMULA DR-C240 e as características centradas na produtividade são uma inovação neste segmento de valor. Proporcionando uma digitalização rápida até 45 ppm/90 ipm, o imageFORMULA DR-C240 é a escolha completa natural para departamentos administrativos e grupos de trabalho. O seu funcionamento silencioso, bem como um design compacto e atraente, causam uma excelente impressão em balcões e pontos de contacto com o cliente, por exemplo, em bancos, hotéis, hospitais e gabinetes governamentais.

Precisão no manuseamento do papel

Para manter a fluidez dos seus fluxos de trabalho, o imageFORMULA DR-C240 oferece um mecanismo de alimentação poderoso e de elevada qualidade que garante a melhor fiabilidade da sua classe para a digitalização de vários documentos, incluindo papéis ultrafinos a partir de 27 g/m². As funções de deteção ultrassónica de alimentação dupla e libertação de alimentação dupla (DFR) permitem que a digitalização seja reiniciada rapidamente, mantendo os períodos de inatividade num nível mínimo.

Operação fácil


O imageFORMULA DR-C240 inclui uma vasta gama de recursos de processamento de imagem de elevada qualidade. Incluem a deteção automática do tamanho da página e direção do texto, melhoria do texto, função de eliminação da distorção e deteção automática da cor. O painel de controlo, fácil de utilizar, permite que os operadores digitalizem com o toque de um botão, acelerando e simplificando as tarefas de digitalização.



PODEROSO E
FIÁVEL



SOFTWARE



Capture OnTouch

Digitalização intuitiva

Com a interface fácil de utilizar do CaptureOnTouch da Canon, pode digitalizar facilmente documentos em papel para arquivos digitais e guardá-los ou enviá-los para vários destinos, incluindo serviços na "cloud". Integra uma função de Modo Automático Completo que permite uma operação de digitalização mais simples com resultados de qualidade elevada. Pode criar ficheiros PDF pesquisáveis, utilizando a sua tecnologia OCR integrada, e operações realizadas com frequência gravadas em menus de atalho.

Capture Perfect

Controlo avançado do scanner

O CapturePerfect da Canon é uma aplicação de digitalização que lhe permite utilizar totalmente todas as capacidades poderosas dos scanners imageFORMULA. Permite a digitalização eficiente em lotes e suporta o controlador Kofax VRS para uma qualidade de imagem melhorada. As funções de processamento avançadas incluem separação automática de lotes, OCR Zonal (Reconhecimento ótico de caracteres), uma ampla gama de opções de visualização de documentos e opções flexíveis de 'digitalizar para'.



eCopy[®] PDF
Pro Office


Controlo poderoso de PDF

Uma aplicação poderosa e fácil de utilizar para a visualização, criação, edição e conversão de ficheiros em PDF. O Nuance eCopy PDF Pro Office oferece recursos completos de marcação, anotação e edição, incluindo a criação de formulários de preenchimento com o reconhecimento automático dos campos do formulário. Inclui um pacote completo de ferramentas de assinatura e segurança de documentos.



Controlador Kofax VRS para qualidade de imagem mais rica

O Kofax VRS ajuda-o a alcançar sempre uma excelente qualidade de imagem. Torna a digitalização mais simples e mais fácil graças ao processamento e tratamento de imagem automáticos. A sua qualidade de imagem, líder da indústria, melhora a facilidade de leitura e aumenta os níveis de reconhecimento OCR, a fim de que sejam necessárias menos re-digitalizações. Como resultado, poupa tempo e dinheiro, ao aumentar significativamente a produtividade.



SEMUS ANAJATUBA
FOLHA 1313
RÚBRICA

SEMUS ANAJATUBA
FOLHA 1313
RÚBRICA

PACOTE DE SOFTWARE PODEROSO

Especificações técnicas

Tipo	Digitalizador de secretária com alimentação automática
Unidade do sensor de digitalização	Sensor CMOS CIS de 1 linha
Resolução ótica	600 dpi
Fonte de iluminação	LED RGB
Lado de digitalização	Frente / Verso / Duplex
Interface	USB 2.0 de alta velocidade
Dimensões (L x P x A)	Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm
Peso	Aprox. 2,8 kg
Requisitos de energia	CA 100 - 240V (50/60 Hz)
Consumo de energia	Digitalização: 19W ou menos, Modo de hibernação: 1,4W ou menos, Alimentação desligada: 0,1W ou menos
Ambiente de funcionamento	10 - 32,5 °C Humidade: 20 - 80 % HR
Conformidade ambiental	RoHS e ENERGY STAR
VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO	
Preto e Branco	200dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso) 300dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso)
A cores	200dpi: 30ppm (frente) / 60ipm (frente e verso) 300dpi: 20ppm (frente) / 40ipm (frente e verso)
ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO	
Largura	50,8 - 216 mm
Comprimento	54 - 356 mm
Espessura	27 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm)
Modo de documento longo	3,000 mm Máx
Digitalização de cartões de visita	Tamanho: 50,8 x 85 mm ou maior Espessura: Menos de 0,45 mm
Digitalização de cartão de plástico	Tamanho: 53,9 x 85,5 mm Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão com relevo até 1,4 mm de espessura)
Digitalização de passaportes	Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte)

Separação de papel	Método de rolo de atraso
Capacidade do alimentador	60 folhas (80 g/m ²)
SAÍDA	
Resolução de saída	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Modo de saída	Preto e branco / difusão de erros / melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits
Ciclo de trabalho diário recomendado	Aprox. 4.000 digitalizações
FUNÇÕES ESPECIAIS	Deteção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional, retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), deteção automática de cor, recorte de sombra, MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio, configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch, redução de efeito Moiré, prevenção de purga/remoção do fundo, ajuste de contraste, suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, libertação de alimentação dupla, deteção de alimentação dupla (sensor ultrassónico, comprimento)
SOFTWARE INCORPORADO	Controlador ISIS / TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Plug-in: Controlos EMC Captiva Cloud Runtime
CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS	
Consumíveis	Kit do rolo de comutação, folha de transporte (passaporte), folha de transporte (A4)
Acessórios	Scanner plano 101, scanner plano 201, módulo de código de barras, módulo de código de barras 2D

Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon, salvo indicação em contrário.
Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Acessórios




Unidade de Scanner Plano 101

Digitalize livros encadernados, revistas e suportes frágeis até A4 quando adiciona a Unidade de Scanner Plano 101 opcional, simples de ligar através do USB. A unidade plana funciona perfeitamente com o scanner principal numa operação de digitalização dupla suave que lhe permite aplicar as mesmas funcionalidades de melhoramento de imagem a qualquer digitalização. É suportada digitalização com uma tampa aberta a uma velocidade elevada, resolução elevada (1200 dpi), graças a uma cobertura ajustável única e controlo de luz ambiente.



Unidade de Scanner Plano 201

Aprecie o funcionamento da digitalização dupla perfeita com a adição da Unidade de Scanner Plano Canon 201 ligada aos scanners Canon imageFORMULA selecionados, fornecendo maior versatilidade e precisão quando digitaliza livros, revistas e documentos frágeis até A3. Este scanner plano de desempenho elevado permite-lhe digitalizar um suporte A3 em apenas 3,5 segundos.



eCopy[®] PDF
Pro Office



Canon Electronics Inc
canon-elec.co.jp
Canon Europa
canon-europe.com
Portuguese Edition
@Canon Europa N.V., 2015

Canon Portugal, S.A.
Lagoas Park,
Edifício 15 - Piso 0 e 1
2740-262 Porto Salvo
Tel: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt

Canon